

חברת מוצר - סטרטוס מס' 2 - מגהץ קיטור מקצועי

ברוך הבא ל- Steamery Stockholm

מגהץ קיטור סטרטוס מס' 2 פותח על ידי מומחי אופנה, מהנדסים ומעצבים תעשייתיים סקנדינביים במטרה ליצור את מגהץ הקיטור המקצועי המושלם, עם עיצוב מינימליסטי סטרטוס מס' 2 מתאים לסביבה אופנתית.

סטרטוס מס' 2 מגהץ הקיטור המקצועי הוא הטוב ביותר שלנו עד כה.

כדי לדעת עוד על Steamery, המוצרים שלנו ואופן הטיפול בבגדים בקרו ב:


www.steamery.co.il

או שלחו לנו ל:

info@steamery.co.il

סטרטוס מס' 2 - STRATUS NO' 2

תכולת האריזה



1. מגהץ ומיכל מים

2. ראש קיטור וצינור

3. או אחיזה (לתליית ראש הקיטור כאשר אינו בשימוש)

4. מוט מתברג (בשלושה חלקים)

5. מברשת לבדים עדינים

6. כפפת הגנה טרמית להגנה מפני חום

7. ידית הידוק קמטים

הרכיבו את מגהץ הקיטור שלכם

1. הרכיבו את שלושת המוטות - החלק הדק ביותר של המוט הוא החלק העליון.

2. הבריגו את המוט המורכב למרכז אזור ההברגה של מגהץ הקיטור.

3. חברו את הוו לחלק העליון של המוט.

4. חברו את פיית האידי לצינור.

5. הניחו את פיית האידי על הוו.

6. חברו בחוזקה את צינור האידי למגהץ בהברגה - נמצא צמוד לכניסת הברגת המוט.

אופן השימוש והרכבה של מגהץ הקיטור

1. הוציאו את מיכל המים ושחררו את מכסה ההברגה.

2. מלאו את מיכל המים ב- 3200 מ"ל של מים מזוקקים או מסוננים, הבריגו חזרה את המכסה והחזירו את מיכל המים למקומו. שימו לב כי מגהץ, שימו לב לא להטות הצידה את מגהץ הקיטור שלא ידלפו מים, וכן לא להתחיל בפעולת הגיהוץ כאשר המיכל ריק.

3. חברו לחשמל והזיזו את כפתור ההפעלה / כיבוי 2 (שימו לב שבדלק אור ירוק).

הפעילו את המתג כדי להפעיל את כוח קיטור | (לעוצמה נמוכה) וכוח קיטור || (לעוצמה גבוהה יותר).

חכו כ- 40 שניות להתחממות המגהץ.

4. התחילו בפעולת הגיהוץ (לא לגהץ עם מיכל ריק ממים).

5. כיבוי מגהץ הקיטור סטרטוס מס' 2 נעשה על-ידי הזזת מתג ההפעלה/כיבוי לאמצע (נורית חיווי אור ירוק כבה).

6. אל תשאירו את מגהץ הקיטור מלא במים. במקרים נדירים הוא עלול לדלוף, יו אר פרדיס בע"מ אינה לוקחת אחריות על רצפות, שטיחים או שטח פנים דירה, משרד שניזוקו מרטיבות.

התחילו לגהץ את הבגדים שלכם

לגהץ באדים את הבגדים שלכם זה קל ואחרי זמן מה תמצאו את הדרך הכי נכונה לכם.

הנה כמה מההמלצות שלנו.

1. תלו את הבגד על קולב נפרד.

2. הצמידו את ראש הקיטור בחוזקה נגד הבד.

3. מתחו את הבד תוך כדי שהאדים / קיטור עוברים דרכו.

4. לבדים רגישים כמו משי או צמר, אנחנו ממליצים לחבר את מברשת הבד על ראש הקיטור (כלולה באריזה).

5. כדי לא לקבל כווייה או לישר אזורים מורכבים לגיהוץ, הכניסו את היד השנייה לכפפת ההגנה מחום (כלולה בחבילה) כדי להגיע לאזורים כמו צווארון, חפתים, כפתורים וכד'.

6. לקבלת מידע נוסף ועצות בקרו באתר שלנו בקטגוריית הדרכות:

www.steamery.co.il

ריקון וניקוי מגהץ הקיטור

בשל פעולת האידיוי אשר בה מים מומרים לאדים, שאריות אבנית נשמרות בחלקים של המגהץ.

שאריות אלו יוצרות ציפוי אבנית, במיוחד במים שיש בישראל אשר עלול להפחית את היעילות ובסופו של דבר לגרום נזק למגהץ. לכן מים מזוקקים הם הטובים ביותר.

לכן חובה לנקות את מגהץ הקיטור מדי פעם - אנו ממליצים לנקות אותו אחרי מילוי של 20 מכלי מים,

ע"י שימוש במים חמים וחומץ לבן אשר ינקו את שאריות האבנית.

הסירו שאריות ממגהץ הקיטור שלך על ידי ביצוע השלבים הבאים

1. הסירו את מיכל המים מהמגהץ והבריגו החוצה את צינור האידיוי ואת המוט.

2. רוקנו את מגהץ הקיטור מהמים דרך חור ההברגה של צינור הקיטור והפתח שקיים מתחתית למיכל מים (להפוך את המגהץ).

3. מלאו 50 מ"ל של חומץ לבן ו100-200 מ"ל של מים חמים בפתח(ריבוע) שמתחת למיכל מים.

4. הטו את המגהץ קדימה ואחורה, ימינה ושמאלה בעדינות מידי פעם, בהטיית המגהץ אתם תראו חתיכות של אבנית במים - המתינו 10 דקות.

5. שפכו את המים החוצה יחד עם האבנית שהשתחררה.

6. חזרו על הפעולה מספר פעמים עד שהמים יצאו צלולים וללא שאריות אבנית.

הוראות בטיחות

1. כאשר מגהץ הקיטור נמצא בשימוש החלק הקדמי של ראש האידוי נעשה חם מאוד, לכן הימנעו מלגעת בראש מחשש לכוויה.

2. בשום פנים ואופן לא לכוון את אדי הקיטור כלפי אנשים, בעלי חיים או צמחים וכו'.

3. צינור הקיטור יוחזק אנכית ועדיף 1,2 מטר מעל מגהץ כדי למנוע יציאת מים מהצינור.

4. השתמשו במגהץ הקיטור על משטח שטוח ויציב למניעת דליפת מים.

5. אין למלא את מיכל המים בנוזל אחר מלבד מים.

6. אין להשתמש במגהץ הקיטור אם הכבל חשמל קרוע.

7. נתקו את מגהץ הקיטור מהחשמל כאשר אינו בשימוש.

8. ילדים לא צריכים להשתמש או לתחזק את מגהץ הקיטור.

9. אין להשתמש במגהץ הקיטור כצעצוע או משחק.

10. לעולם אל תשימו את מגהץ הקיטור ישירות על שטיח.

מפרט

מקור: P.R.C

תעודות: CE/RoHS

מודל: סטראטוס מס' 2 מגהץ קיטור מקצועי

יבואן: יו אר פרדיס בע"מ

צבע: שחור מט

מתח חשמלי: 220 וואט / 42 גרם אדים לדקה / 1500W / 1850W

קיבולת מיכל המים: 3200 מ"ל

הפעלת כיבוי אוטומטית: נתמך (כאשר הטמפרטורה גבוהה מדי בשל מחסור במים המגהץ משמיע צפצוף).

שליטה: כפתור 3 רמות (כבוי להעביר למרכז / 1 - ואט 1500 / II - 1850- ואט)

משקל: 8.4 ק"ג

זמן חימום לתחילת עבודה: 45 שניות.

זמן פעולת האיידו: 90 דקות אדי קיטור מתמשך.

אחריות שנתיים

יו אר פרדיס בע"מ נותנת אחריות על המוצר לשנתיים מיום תאריך הרכישה המקורי, הצגת חשבונית או הוכחת פרטי הרכישה.

יו אר פרדיס בע"מ אינה מתחייבת על אחריות נגד בלאי רגיל, תחזוקה לא נכונה ובהתאם להוראות, או נזק שנגרם כתוצאה מתאונה או נזק שנגרם על ידכם למכשיר.

שירות לקוחות

Info@steamery.co.il / 03-6888709

© 2020 יו אר פרדיס בע"מ

Steamery Stockholm - הודפס בסין.